

Drzwi aluminiowe. Klasyczna forma.

Przewodnik do rozmowy z inwestorem i przygotowania zapytania ofertowego. Wszystkie wartości zależne od systemu są oznaczone do potwierdzenia.

	01 / Linea Jedna płycina Pełna prywatność
	02 / Duo Dwie płyciny Pełna prywatność
	03 / Lume Dwa przeszklenia Naturalne światło w strefie wejścia
	04 / Quadra Szprosy i cztery pola Dużo rozproszonego światła

Jasny punkt wyjścia. Finalna oferta bez skrótów.

Cena bazowa	4 999 zł brutto za drzwi aluminiowe
W cenie	Wkładka z 3 kluczami, czarna klamka / klamka, czarne zawiasy rolkowe, zasuwica automatyczna
Światło przejścia	910 x 2010 mm — potwierdzone
Warianty	IN-L / IN-R / OUT-L / OUT-R; widok od zewnątrz
Montaż i pomiar	Potwierdzone indywidualnie
Transport	Zakres i koszt potwierdzone indywidualnie
Kolor indywidualny	Termin i ewentualna dopłata potwierdzone po wyborze koloru
System i parametry	Dobierane do finalnej konfiguracji i zapisane w ofercie

Oddzielamy dane potwierdzone od systemowych

Światło przejścia 910 x 2010 mm jest wartością potwierdzoną. Współczynnik Ud, wymiar skrzydła, zewnętrzny wymiar ościeżnicy, zalecany otwór montażowy i pakiet szybowy są zapisywane w indywidualnej karcie oferty.

Sześć danych, które przyspieszają ofertę.

01	Typ inwestycji i lokalizacja
02	Wymiar otworu lub dokumentacja
03	Wybrany model i kierunek
04	Kolor, numer RAL lub próbka
05	Oczekiwany pakiet szybowy
06	Sposób montażu i termin

CAD / BIM / detale

Pakiet projektowy powinien być wydany dopiero po potwierdzeniu systemu, wymiaru i sposobu montażu. Dzięki temu dokumentacja nie utrwala danych orientacyjnych.

otwera.pl/dla-architektow